



**COMPIT · COMPIT<sup>+</sup> · COMPIT/STEM · COMPIT/STEM<sup>+</sup>**

Notice d'utilisation, mise à jour 10/2021





# Table des matières

Table des matières	3
Notes sur le manuel et le fabricant	4
Garder le manuel à disposition	4
Caractéristiques de conception de ce manuel	4
Copyright	5
Adresse du fabricant	5
Consignes de sécurité	6
Consignes de sécurité de base	7
Caractéristiques de conception des avertissements	8
Caractéristiques de conception des dommages matériels	8
Caractéristiques de conception des conseils	8
Étendue de la livraison	9
COMPIT	9
COMPIT+	11
COMPIT STEM	12
COMPIT STEM+	13
COM/UNITÉ	13
Options de montage	14
Montage	16
COMPIT & COMPIT+	17
COMPIT 35mm	20
Élargissement du COMPIT	21
COMPIT STEM	23
COMPIT STEM+	24
Accessoires	25
Tâche et fonction	26
COMPIT	26
COMPIT+ & COM/UNIT	26
COMPIT STEM	26
COMPIT STEM+	26
COMPIT SPACER	27
Données techniques COM/UNIT	27
Affichage d'état à LED	28
Déballer et vérifier l'étendue de la livraison	28
Fixer et retirer le COMPIT au guidon du vélo	29
Fixer et retirer le smartphone au COMPIT	29
Régler l'inclinaison	31
Maintenir le produit	32
Accessoires	32
Disposer du produit	33
Déclaration de garantie	34

## Remarques sur la notice et sur le fabricant

La présente notice vous aide à utiliser en toute sécurité la famille de produits COMPIT, COMPIT<sup>+</sup>, COMPIT STEM et COMPIT STEM<sup>+</sup>. Le COMPIT est un support pour smartphones. Le COMPIT<sup>+</sup> est une combinaison de COMPIT et de COM/UNIT. Le <sup>+</sup>COM/UNIT est une batterie externe pour smartphones. Le COMPIT et le <sup>+</sup>COM/UNIT sont ci-après désignés par le terme de produit, dans la mesure où les différentes fonctions des produits ne sont pas différenciées.

Le <sup>+</sup>COMPIT STEM permet de fixer le smartphone sous le capuchon de la potence Ahead.

Le COMPIT STEM<sup>+</sup> combine le support pour smartphone avec la <sup>+</sup>COM/UNIT.

### Conservation de la notice

- Cette notice fait partie intégrante du produit.
- Conservez toujours cette notice.
- Si vous vendez ou transmettez le produit, n'oubliez pas d'y joindre cette notice.

### Présentation de cette notice

Certains éléments de cette notice sont dotés de caractéristiques de conception définies.

Vous pouvez facilement différencier les éléments suivants :

Texte normal

- Énumérations
- Étapes de travail



Remarques sur la notice et sur le fabricant

---

## **Droits d'auteur**

Cette notice comprend des informations soumises à des droits d'auteur. Sans accord écrit préalable de SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH, cette notice ne doit être ni copiée, ni imprimée, ni filmée, ni remaniée, ni reproduite ni diffusée en tout ou partie sous quelque forme que ce soit.

©2019 SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Tous droits réservés.

## **Adresse du fabricant**

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

D-59846 Sundern

Tél. : +49-2933-8310

Site Internet : [www.sks-germany.com](http://www.sks-germany.com)

## Sécurité

### Utilisation conforme

Le produit est conçu pour une utilisation privée.

Le COMPIT sert à fixer un smartphone sur le guidon d'un vélo.

Il est destiné à des guidons avec les diamètres suivants.

- 22,2 mm
- 25,4 mm
- 31,8 mm
- 35 mm

La largeur de potence est de max. 80 mm (voir à cet effet la page 21).

La <sup>+</sup>COM/UNIT est comprise dans la livraison du COMPIT<sup>+</sup>.

La <sup>+</sup>COM/UNIT est prévue pour charger les smartphones et peut être fixée sur le COMPIT.

Le smartphone ne peut être utilisé qu'avec un COVER, un COVER ADAPTER ou un étui spécial non compris dans la livraison sur le COMPIT et la <sup>+</sup>COM/UNIT, voir à cet effet la section Accessoires, page 32. Pour garantir une utilisation conforme, il convient également d'observer et de suivre toutes les indications de cette notice, en particulier les consignes de sécurité. Toute autre utilisation est expressément considérée comme non conforme.

### COMPIT STEM & COMPIT STEM<sup>+</sup>

➤ Selon l'option de montage, il se peut que le support fasse saillie au niveau des genoux.

Attention : risque de chute !

➤ Le montage ne doit être effectué que par une personne compétente sur le plan technique.

Si nécessaire, contactez votre revendeur de vélos ou le service clientèle de SKS GERMANY.

## Consignes de sécurité fondamentales

### Prévention des incendies, explosions ou chocs électriques

Les explosions, incendies ou chocs électriques résultant d'une utilisation incorrecte du produit peuvent causer des blessures sévères à mortelles.

- Vérifiez que la tension du réseau indiquée sur l'adaptateur secteur correspond à la tension du réseau sur site avant de raccorder l'adaptateur au réseau électrique.
- N'utilisez qu'un adaptateur secteur autorisé.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur, le COMPIT ou la <sup>+</sup>COM/UNIT s'ils sont endommagés.
- N'ouvrez jamais le boîtier de la <sup>+</sup>COM/UNIT. Ne confiez les travaux de réparation qu'à des spécialistes qualifiés.
- Ne collez pas d'étiquette métallique ou d'autres objets sur la <sup>+</sup>COM/UNIT.
- N'utilisez pas la <sup>+</sup>COM/UNIT à proximité de surfaces chauffées.
- N'utilisez pas de rallonge ou de prises multiples surchargées.
- Assurez-vous que ni enfants ni personnes souffrant d'un handicap mental n'utilisent la <sup>+</sup>COM/UNIT sans surveillance.

### Prévention de la défaillance d'un pacemaker ou d'un implant

L'utilisation de la <sup>+</sup>COM/UNIT peut entraîner la défaillance d'un pacemaker ou d'un autre implant.

- Si vous avez un pacemaker ou un autre implant, consultez votre médecin ou le fabricant de l'implant avant toute utilisation de la <sup>+</sup>COM/UNIT.

## Présentation des avertissements

 <b>PRUDENCE</b>	
	Les remarques précédées du mot PRUDENCE signalent une situation pouvant causer des blessures légères à moyennes.

## Présentation des dommages matériels


<b>ATTENTION</b>	
	Ces indications signalent une situation entraînant des dommages matériels et une fonctionnalité restreinte.

## Présentation des conseils

 Les conseils contiennent des informations supplémentaires.



## Vue d'ensemble du contenu de la livraison COMPIT



### COMPIT 35 mm




N°	DÉSIGNATION
<b>1</b>	Station d'accueil pour fixer le smartphone avec Cover ou la +COM/UNIT
<b>2</b>	Pièces latérales pour station d'accueil 2x
<b>3</b>	Éléments de serrage pour COMPIT sans adaptateur 2x
<b>4</b>	Éléments de serrage pour COMPIT avec adaptateur pour Bosch Intuvia (R : droite, L : gauche) 2x
<b>5</b>	Vis pour la fixation du COMPIT avec éléments de serrage sur le guidon du vélo (4x20), 4x

Description

---

N°	DÉSIGNATION
<b>6</b>	Clé Allen 3 mm
<b>7</b>	Clé Torx Tx20
<b>8</b>	Adaptateur en caoutchouc pour guidon avec un diamètre de 31,8 mm, 4x
<b>9</b>	Adaptateur en caoutchouc pour guidon avec un diamètre de 22,2 mm, 4x
<b>10</b>	Adaptateur en caoutchouc pour guidon avec un diamètre de 25,4 mm, 4x
<b>11</b>	Élargissement PVC, 4x
<b>12</b>	Vis pour élargissement COMPIT station d'accueil (4x25), 2x
<b>13</b>	Vis pour élargissement COMPIT COM/ LIGHT (5x25), 2x
<b>14</b>	Écrou autobloquant M4, 2x pour adaptateur COMPIT
<b>15</b>	Joint torique pour station d'accueil, 2x
<b>16</b>	Vis pour station d'accueil (4x18), 2x
<b>17</b>	Bras de serrage COMPIT 35 mm gauche
<b>18</b>	Bras de serrage COMPIT 35 mm droit
<b>19</b>	Vis M5, 2x
<b>20</b>	Ecrou carré M5, 2x

## Vue d'ensemble du contenu de la livraison COMPIT<sup>+</sup>



### COMPIT 35 mm



N°	DÉSIGNATION
<b>1</b>	Station d'accueil pour fixer le smartphone avec Cover ou la +COM/UNIT
<b>2</b>	Pièces latérales pour station d'accueil 2x
<b>3</b>	Éléments de serrage pour COMPIT sans adaptateur 2x
<b>4</b>	Éléments de serrage pour COMPIT avec adaptateur pour Bosch Intuvia (R : droite, L : gauche) 2x
<b>5</b>	Vis pour la fixation du COMPIT avec éléments de serrage sur le guidon du vélo (4x20), 4x
<b>6</b>	Clé Allen 3 mm
<b>7</b>	Clé Torx <sup>®</sup> Tx20

Description

N°	DÉSIGNATION
<b>8</b>	Adaptateur en caoutchouc pour guidon avec un diamètre de 31,8 mm, 4x
<b>9</b>	Adaptateur en caoutchouc pour guidon avec un diamètre de 22,2 mm, 4x
<b>10</b>	Adaptateur en caoutchouc pour guidon avec un diamètre de 25,4 mm, 4x
<b>11</b>	Élargissement PVC, 4x
<b>12</b>	Vis pour élargissement COMPIT station d'accueil (4x25), 2x
<b>13</b>	Vis pour élargissement COMPIT COM/ LIGHT (5x25), 2x
<b>14</b>	Écrou autobloquant M4, 2x pour adaptateur COMPIT
<b>15</b>	Joint torique pour station d'accueil, 2x
<b>16</b>	Vis pour station d'accueil (4x18), 2x
<b>17</b>	+COM/UNIT
<b>18</b>	+Câble de charge COM/UNIT
<b>19</b>	Bras de serrage COMPIT 35 mm gauche
<b>20</b>	Bras de serrage COMPIT 35 mm droit
<b>21</b>	Vis M5, 2x
<b>22</b>	Ecrou carré M5, 2x

**Vue d'ensemble  
du COMPIT/STEM**



N°	DÉSIGNATION
<b>1</b>	COMPIT STEM

## Vue d'ensemble du COMPIT/STEM<sup>+</sup>




N°	DÉSIGNATION
<b>1</b>	COMPIT/STEM
<b>2</b>	+COM/UNIT
<b>3</b>	+Câble de charge COM/UNIT

## Vue d'ensemble du COM/UNIT



N°	DÉSIGNATION
<b>1</b>	+COM/UNIT
<b>2</b>	+Câble de charge COM/UNIT

## Options de montage du COMPIT




### COMPIT 35 mm



### Caractéristiques du vélo

Vous pouvez placer le COMPIT sur votre vélo si ce dernier est équipé de la manière suivante :



Désignation	Explication
B	Largeur de potence max. 80 mm, pour une largeur de potence > 49 mm veuillez utiliser l'élargissement COMPIT (voir page 14)
∅	Diamètre du guidon : 22,2 mm 25,4 mm 31,8 mm

## Montage de la plaque d'adaptation

### Nécessite :

- 1 Station d'accueil pour fixer le smartphone avec Cover ou la +COM/UNIT 1x



- 2 Pièces latérales pour station d'accueil & 3 Éléments de serrage pour COMPIT sans adaptateur ou
- 4 Éléments de serrage pour COMPIT avec adaptateur (Bosch Intuvia) (2x)

**TOUJOURS**



**OU**



- 14 Écrou autobloquant M4 2x




**15** Joints toriques pour station d'accueil



**16** Vis pour station d'accueil




**6** Clé Allen 3 mm



## Montage du COMPIT

Pour retirer le COMPIT du guidon du vélo, procédez de la manière suivante :


- Sélectionnez l'adaptateur en caoutchouc adapté au guidon de votre vélo.
- Placez l'adaptateur en caoutchouc correspondant (1) dans le sens de la flèche dans les éléments de serrage selon l'illustration ci-dessous.



## Description

---

- Placez le COMPIT **1** avec les éléments de serrage **3** sur le guidon du vélo.




## ! PRUDENCE



Si les vis ne sont pas serrées uniformément lors de la fixation du COMPIT sur le vélo, le COMPIT peut se détacher du vélo et causer des blessures.

- Lorsque vous fixez le COMPIT, serrez les vis en croix et uniformément.

- Fixez le COMPIT avec une clé dynamométrique sur le guidon du vélo. Pour ce faire, serrez les vis **5** avec le couple de serrage indiqué sur les éléments de serrage (2 Nm) uniformément et en croix. **ATTENTION !** Seulement 1 Nm pour Bosch Intuvia !



Pour retirer le COMPIT du guidon du vélo, procédez de la manière suivante :

- Desserrez les vis.
- Retirez le COMPIT avec les éléments de serrage du guidon du vélo.

## COMPIT 35 mm Montage



Pré-assemblage

## Options de montage COMPIT 35 mm



## Montage de l'élargissement COMPIT

Nécessite :



**11** Élargissement PVC, 4x

**12** Vis pour élargissement COMPIT station d'accueil (4x25), 2x



Pour les ordinateurs de bord et les potences d'une largeur maximale de 80 mm.


Pré-assemblage des pièces latérales sur le guidon



convient pour

**YAMAHA  
SHIMANO  
BOSCH**

## Montage de l'élargissement COMPIT



➤ Également compatible avec le collier COMPIT 35 mm.

## COMPIT/STEM


Nécessite :



### Caractéristiques

Tube de direction  $\varnothing$  1 1/8 pouce

Pour potences Ahead



- Retirez le bouchon du tube de direction
- Remplacez un SPACER avec le COMPIT STEM si nécessaire
- Revissez le bouchon du tube de direction. Respectez les couples de serrage spécifiés.


## COMPIT/STEM<sup>+</sup>

Nécessite :




Le montage du COMPIT STEM<sup>+</sup> s'effectue de la même manière que celui du COMPIT STEM.  
La <sup>+</sup>COM/UNIT est vissée entre le smartphone et la fixation à baïonnette.

## COMPIT COVER



## COMPIT UNIVERSAL COVER



## Mission et fonction

### COMPIT

Le COMPIT sert à fixer un smartphone sur le guidon du vélo. Pour ce faire, le téléphone portable doit être équipé d'un COMPIT COVER spécial. Le smartphone peut être fixé à l'horizontale et à la verticale en un tour de main au moyen de la station d'accueil. Le réglage de l'inclinaison permet d'amener le téléphone portable dans la position souhaitée. L'adaptateur COM/LIGHT permettant d'attacher un feu avant (non inclus dans la livraison) et l'adaptateur COM/CAM (non inclus dans la livraison) permettant d'attacher une caméra peuvent également être fixés au COMPIT.

### COMPIT<sup>+</sup> et <sup>+</sup>COM/UNIT

La <sup>+</sup>COM/UNIT est comprise dans la livraison du COMPIT<sup>+</sup>. La <sup>+</sup>COM/UNIT sert à charger et connecter un smartphone pendant un déplacement à vélo. Elle peut être montée sur le COMPIT. Avec les smartphones dotés d'une fonction de charge sans fil, le chargement est effectué en plaçant le smartphone sur la station d'accueil Qi. Les smartphones qui ne disposent pas d'une fonction de charge Qi peuvent être chargés avec un câble USB en option. Il est fixé à l'aide d'un COVER qui n'est pas inclus dans la livraison. La <sup>+</sup>COM/UNIT peut être amenée dans la position souhaitée au moyen du réglage de l'inclinaison. Elle possède une puce NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) qui peut être équipée de diverses fonctions. La <sup>+</sup>COM/UNIT peut être chargée avec le câble USB compris dans la livraison.

### COMPIT STEM

Le support de téléphone portable COMPIT STEM se compose d'une fixation à baïonnette et d'une attache. Il est monté sur la potence sous le couvercle du jeu de direction. Le support peut être fixé dans deux directions, de sorte que le téléphone portable ne touche pas vos genoux, même lorsque vous vous mettez en danseuse.

### COMPIT STEM<sup>+</sup>

Le COMPIT STEM<sup>+</sup> combine la <sup>+</sup>COM/UNIT et le système COMPIT STEM.

### COMPIT SPACER


L'accessoire COMPIT SPACER est utilisé pour les largeurs de potence ou les ordinateurs de bord de max. 80 mm. Cela inclut, entre autres, les ordinateurs de bord de Bosch, Yamaha et Shimano.

## Caractéristiques techniques

+COM/UNIT	
Dimensions	130 x 70 x 21,5 mm
Poids	~188 g
Entrée USB	DC 5 V/2 A
Sortie USB	DC 5 V/2 A
Entrée du boîtier*	DC 5-15 V/2 A
Puissance de transmission sans fil	5 W
Efficacité sans fil	>70 %
Fréquence de fonctionnement	110 KHz-205 KHz
Sortie sans fil	DC 5 V/1 A
Type de batterie	Batterie lithium-polymère
Capacité de la batterie	5000 mAh
Puce NFC	NTAG 216, 924 octets
Type de protection	IP54
Température de service	-15 ~ 60 °C
Température de chargement	0 ~ 45 °C

\* Uniquement avec le COMPIT/E

## Indicateur de statut LED

+COM/UNIT	LED	STATUT	AFFICHAGE
	Indicateur de la batterie	Les 4 LED orange clignent les unes après les autres	La +COM/UNIT est chargée
		1 LED clignote	Capacité de batterie 0%-25%
		2 LED clignent	Capacité de batterie 25%-50%
		3 LED clignent	Capacité de batterie 50%-75%
	4 LED clignent	Capacité de batterie 75%-100%	
	Indicateur pour chargement sans fil	Bleu	Veille ou chargement terminé(e)
		Bleu clignotant env.1 x par seconde	Chargement
Bleu clignotant rapidement env. 5x par seconde		Erreur de chargement	

## Déballage et vérification du contenu de la livraison

- Sortez le produit de l'emballage.
- Conservez l'emballage d'origine pour un éventuel renvoi au service après-vente.
- Vérifiez que la livraison est complète et correcte (voir à partir de la page 9).
- Vérifiez que les pièces ne sont pas endommagées.
- Si vous constatez une différence, prenez immédiatement contact avec le fabricant ou le revendeur.


## Fixation et retrait du COMPIT sur le guidon du vélo

### Fixation et retrait du smartphone sur le COMPIT

L'utilisation est possible avec les COVER, le COVER ADAPTER et le COM/SMARTBAG.

Pour fixer votre smartphone sur le COMPIT, procédez de la manière suivante :


- Placez votre smartphone dans le Cover correspondant en observant la notice correspondante.
- Placez votre smartphone sur le COMPIT (illustration 1 ou 2) et pivotez-le (d'environ 45 degrés) à droite ou à gauche sur la station d'accueil jusqu'à ce vous entendiez un clic.



## Fixation et retrait du smartphone sur le COMPIT

---

Selon le sens de rotation, votre smartphone est fixé verticalement (3) ou horizontalement (4).  
Le levier de sécurité (5) est bloqué.




Pour retirer votre smartphone du COMPIT, procédez de la manière suivante :

- Appuyez sur le levier de sécurité (5) vers le bas.
- Retirez votre smartphone du COMPIT en opérant une rotation (environ 45 degrés) de la station d'accueil.

## Réglage de l'inclinaison

Vous pouvez placer votre smartphone dans la position de votre choix sur le COMPIT avec le réglage de l'inclinaison. Pour régler l'inclinaison, procédez de la manière suivante :

- Appuyez le smartphone (1) sur le COMPIT vers le bas ou vers le haut, jusqu'à ce que vous ayez atteint la position souhaitée.
- Pour fixer le réglage d'inclinaison souhaité, serrez à fond la vis d'inclinaison (2).



## Entretien du produit

Pour entretenir le produit, procédez de la manière suivante :

- Nettoyez au besoin l'extérieur du produit avec un chiffon humide.

## Accessoires

Désignation	Numéro de commande
Cover iPhone 6/7/8	11538
Cover iPhone 6+/7+/8+	11539
Cover iPhone X/ XS	11540
Cover iPhone XR/11	11633
Cover iPhone 11 Pro	11634
Cover iPhone 12 Mini	11638
Cover iPhone 12 Max/iPhone 12 Pro	11639
Cover iPhone 12 Pro Max	11640
Cover iPhone 13	11644
Cover iPhone 13 Max/13 Pro	11645
Cover iPhone 13 Pro Max	11646
Cover SAMSUNG S7	11576
Cover SAMSUNG S8	11577
Cover SAMSUNG S9	11578
Cover SAMSUNG S10	11632
Cover SAMSUNG S20	11635
Cover SAMSUNG S20 +	11636
Cover SAMSUNG S20 ULTRA 5G	11637
Cover SAMSUNG S21 5G	11641

Désignation	Numéro de commande
Cover SAMSUNG S21+ 5G	11642
Cover SAMSUNG S21 ultra 5G	11643
Cover HUAWEI P20 PRO+	11579

Désignation	Numéro de commande
Adaptateur de Cover Dimensions : 60 x 60 x 4 mm	11541

Désignation	Numéro de commande
COM/SMARTBAG	11671

Désignation	Numéro de commande
Adaptateur COM/CAM	11545
COM/CAGE VELO	11608
COM/LIGHT	11582
Porte-bidon COM/ADD	11555

## Élimination du produit

### En Allemagne

- Éliminez l'emballage du produit après l'avoir trié.  
Pour ce faire, ayez recours aux installations locales de collecte du papier, carton et emballages légers.
- N'éliminez pas le produit et les accessoires avec les déchets domestiques. Consultez les autorités communales ou municipales pour plus d'informations sur les points de collecte et le ramassage gratuit des produits usagés.



### Hors Allemagne

- Éliminez le produit et l'emballage selon les dispositions en vigueur sur le site d'exploitation.



Déclaration de garantie

---

## **Déclaration de garantie**

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH GERMANY garantit dans le cadre des règles légales que toutes les pièces comprises dans la livraison bénéficient d'une garantie fabricant de 2 ans à partir de la date d'achat (preuve d'achat par ticket de caisse). Cette déclaration de garantie ne concerne pas les pièces d'usure - en particulier la batterie +COM/UNIT.

Pour cette dernière, SKS GERMANY offre une garantie de 6 mois. La responsabilité pour vices ne comprend pas une manipulation incorrecte ou une mauvaise utilisation.



Renvoi au service après-vente

---

## **Renvoi au service après-vente**

Dès que vous détectez un défaut sur le produit, procédez de la manière suivante :

- Envoyez le produit dans son emballage d'origine avec une description précise des dommages pour réparation à l'adresse suivante :

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

D-59846 Sundern

Tél. : +49-2933-8310



[SKS-GERMANY.COM](http://SKS-GERMANY.COM)